

## Bestockte Rebfläche 2010

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	Anbaugebiete	ha
<b>Rheinland-Pfalz</b>	64.343	64.010	63.798	63.740	63.849	64.114	64.101	64.009	<b>Ahr</b>	559
									<b>Mittelrhein</b>	456
									<b>Mosel</b>	8.871
									<b>Nahe</b>	4.155
									<b>Rhh</b>	26.523
									<b>Pfalz</b>	23.445
<b>Hessen</b>	3.611	3.578	3.542	3.523	3.533	3.563	3.489	3.543	<b>Rheingau</b>	3.107
									<b>Hess. Bgstr.</b>	436
<b>Bayern</b>	6.033	6.084	6.106	6.123	6.116	6.097	6.145	6.109	<b>Franken</b>	6.109
<b>Baden-Württemberg</b>	27.404	27.499	27.519	27.530	27.418	27.417	27.271	27.258	<b>Baden</b>	15.837
									<b>Württemberg</b>	11.421
<b>Neue Bundesländer</b>	1.098	1.070	1.072	1.097	1.120	1.149	1.174	1.213	<b>Saale Unstrut</b>	735
									<b>Sachsen</b>	478
<b>+++ S U M M E +++</b>	<b>102.489</b>	<b>102.240</b>	<b>102.037</b>	<b>102.014</b>	<b>102.036</b>	<b>102.340</b>	<b>102.186</b>	<b>102.197</b>		<b>102.197</b>

(Rundungsdifferenzen möglich)

\*) Nach Angaben von DeStatis sind geringfügige Abweichungen zu Vorjahresmeldungen und auch in den Quersummen möglich.

Diese sind bedingt durch eine sukzessive Aktualisierung der Daten in der Weinbaukartei.

## Entwicklung der Rebfläche in den deutschen Anbaugebieten

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Veränd. 2010/2009	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	in ha	in %
<b>Ahr</b> (Ertragsreblf. -->)	515	521	531	537	543	545		2	0,4
(Bestockte Reblf. -->)	538	544	548	552	558	557	559	- 1	- 0,2
<b>Baden</b>	15.399	15.479	15.430	15.537	15.469	15.478		9	0,1
	15.977	16.004	16.008	15.892	15.906	15.836	15.837	- 70	- 0,4
<b>Franken</b>	5.862	5.914	6.008	6.045	5.976	5.960		- 16	- 0,3
	6.051	6.072	6.123	6.116	6.097	6.145	6.109	48	0,8
<b>Hess. Bergstrasse</b>	423	422	421	423	425	425		-	-
	441	436	435	436	439	427	436	- 12	- 2,7
<b>Mittelrhein</b>	460	455	452	450	449	451		2	0,4
	472	465	460	457	461	458	456	- 3	- 0,7
<b>Mosel</b>	9.073	8.904	8.812	8.808	8.790	8.821		31	0,4
	9.266	9.080	8.975	8.981	9.034	8.976	8.871	- 58	- 0,6
<b>Nahe</b>	3.994	4.005	4.023	4.050	4.066	4.078		12	0,3
	4.145	4.119	4.124	4.135	4.155	4.163	4.155	8	0,2
<b>Rheingau</b>	3.082	3.036	3.010	3.028	3.061	3.074		13	0,4
	3.137	3.106	3.088	3.097	3.125	3.062	3.107	- 63	- 2,0
<b>Rheinhessen</b>	24.913	25.179	25.404	25.577	25.669	25.844		175	0,7
	26.177	26.228	26.281	26.334	26.444	26.480	26.523	36	0,1
<b>Pfalz</b>	22.428	22.682	22.734	22.830	22.884	22.987		103	0,5
	23.413	23.363	23.353	23.389	23.461	23.467	23.445	6	-
<b>Württemberg</b>	11.214	11.243	11.289	11.338	11.337	11.333		- 4	-
	11.522	11.515	11.522	11.526	11.511	11.435	11.421	- 76	- 0,7
<b>Sachsen</b>	384	383	396	414	435	418		- 17	- 3,9
	416	411	435	445	462	461	478	- 1	- 0,2
<b>Saale-Unstrut</b>	651	654	663	664	673	687		14	2,1
	654	658	663	665	685	704	735	19	2,8
<b>Deutschland ERF</b>	<b>98.403</b>	<b>98.875</b>	<b>99.172</b>	<b>99.702</b>	<b>99.744</b>	<b>100.101</b>		<b>357</b>	<b>0,4</b>
<b>Deutschland BRF</b>	<b>102.240</b>	<b>102.037</b>	<b>102.015</b>	<b>102.036</b>	<b>102.340</b>	<b>102.186</b>	<b>102.197</b>	<b>- 154</b>	<b>- 0,2</b>

\*) Rundungsdifferenzen möglich

\*\*\*) Nach Angaben von DeStatis sind geringfügige Abweichungen zu Vorjahresmeldungen und auch in den Quersummen möglich.

Diese sind bedingt durch eine skuzessive Aktualisierung der Daten in der Weinbaukartei.

**Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Anbaubereichen 2010 [ha]**

(Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes)

Rebsorte	Anbaubereich	Ahr	Mittel- rhein <sup>1)</sup>	Mosel <sup>2)</sup>	Nahe	Rhein- hessen	Pfalz	Rheingau	Hessische Bergstraße	Franken	Württem- berg	Baden	Saale- Unstrut <sup>3)</sup>	Sachsen <sup>4)</sup>
<b>Keltertraubensorten insgesamt</b>	<b>102 197</b>	<b>559</b>	<b>456</b>	<b>8 871</b>	<b>4 155</b>	<b>26 523</b>	<b>23 445</b>	<b>3 107</b>	<b>436</b>	<b>6 109</b>	<b>11 421</b>	<b>15 837</b>	<b>735</b>	<b>478</b>
<b>Weißweinrebsorten zusammen</b>	<b>65 557</b>	<b>83</b>	<b>388</b>	<b>8 051</b>	<b>3 119</b>	<b>18 352</b>	<b>14 466</b>	<b>2 644</b>	<b>345</b>	<b>4 922</b>	<b>3 280</b>	<b>8 937</b>	<b>539</b>	<b>387</b>
darunter:														
Albalonga	15	–	–	–	1	6	5	1	–	3	–	–	–	–
Auxerrois	203	–	0	31	5	24	66	1	1	2	.	67	4	–
Bacchus	1 943	0	2	77	150	743	136	1	0	741	7	43	32	10
Bronner	3	–	–	0	–	0	–	–	–	0	.	.	.	.
Burgunder, Weißer	4 106	12	13	268	238	959	955	43	18	133	87	1 228	92	58
Chardonnay	1 301	0	1	38	42	457	518	11	2	12	47	170	1	0
Ehrenbreitsteiner	10	–	0	1	–	8	0	1	–	–	–	–	–	–
Ehrenfelder	81	–	1	3	11	25	27	10	3	1	.	.	.	.
Elbling, Roter	11	–	–	11	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–
Elbling, Weißer	562	–	0	549	0	–	0	–	–	0	.	.	.	.
Faberrebe	521	–	0	1	26	444	43	1	–	7	–	–	–	–
Findling	27	–	0	14	–	1	–	–	–	–	–	12	–	–
Freisamer	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–
Goldriesling	21	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
Gutedel, Weißer	1 139	–	–	–	–	1	1	–	–	0	.	1 109	24	3
Hölder	6	–	–	–	0	2	1	–	–	–	.	.	.	.
Huxelrebe	592	0	1	2	18	397	173	0	–	1	.	.	.	.
Johanniter	85	1	0	5	3	23	8	1	1	13	4	19	1	2
Juwel	22	–	–	2	1	14	2	–	–	–	.	.	.	.
Kanzler	33	–	–	–	3	19	10	–	–	1	–	–	–	–
Kerner	3 474	2	13	333	183	1 150	1 078	16	13	221	325	69	44	27
Kernling	17	–	–	2	1	3	4	–	–	0	.	.	.	.
Malvasier, Früher Roter	4	–	–	–	–	4	0	–	–	–	–	–	–	–
Merzling	4	–	–	0	–	0	–	–	–	1	.	.	.	.
Morio-Muskat	471	–	–	1	10	202	252	–	0	3	.	.	.	.
Müller-Thurgau	13 554	16	28	1 208	555	4 386	2 275	45	29	1 785	332	2 668	130	82
Muskateller, Gelber	207	–	0	1	5	26	66	–	–	3	39	68	1	–
Muskateller, Roter	3	–	–	0	1	0	2	–	–	0	–	–	–	–
Muskat-Ottonel	13	–	0	0	0	3	4	–	–	0	.	.	.	.
Nobling	61	–	0	–	–	0	1	–	–	–	.	.	.	.
Optima 113	54	0	1	12	9	27	3	0	–	2	–	–	–	–
Orion	3	–	–	–	0	2	0	–	–	–	.	.	.	.
Ortega	615	1	1	17	15	344	211	–	–	21	.	.	.	.
Perle	31	–	–	0	0	10	2	–	–	17	.	.	.	.
Phoenix	48	–	0	3	14	20	9	0	–	0	.	.	.	.
Prinzipal	3	–	–	0	1	1	0	–	–	0	.	.	.	.
Regner	39	0	–	0	1	38	0	–	–	–	–	–	–	–

Reichensteiner	91	–	0	24	1	57	7	1	1	–	–	–	–	–
Rieslaner	86	–	–	1	0	6	39	1	–	38	.	.	.	.
Riesling, Weißer	22 601	44	305	5 325	1 138	3 923	5 541	2 451	207	314	2 076	1 148	58	69
Ruländer (Burgunder, Grauer)	4 705	4	10	93	229	1 195	1 092	21	39	57	125	1 747	45	45
Sauvignon blanc	581	–	1	9	12	148	248	7	1	12	40	97	5	–
Scheurebe	1 624	–	5	3	124	887	400	3	2	129	2	45	4	20
Schönburger	20	–	1	0	1	15	2	0	–	–	.	.	.	.
Siegerrebe	100	–	–	0	7	60	33	–	–	0	–	–	–	0
Silvaner, Blauer	15	–	–	–	–	1	–	–	–	13	.	.	.	.
Silvaner, Grüner	5 217	–	1	–	263	2 468	809	9	16	1 331	113	151	56	0
Solaris	81	1	–	2	1	8	13	–	–	3	.	.	.	.
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	692	0	2	8	26	152	359	6	4	38	15	29	27	28
Veltliner, Grüner	10	–	0	0	0	5	3	1	–	0	.	.	.	.
Würzer	64	0	0	–	18	42	3	–	–	1	–	–	–	–
Sonstige weiße Rebsorten einschl. Versu	370	1	0	5	6	38	64	14	7	17	57	151	3	1
<b>Rotweinrebsorten zusammen</b>	<b>36 639</b>	<b>476</b>	<b>68</b>	<b>820</b>	<b>1 036</b>	<b>8 171</b>	<b>8 979</b>	<b>463</b>	<b>91</b>	<b>1 187</b>	<b>8 141</b>	<b>6 899</b>	<b>195</b>	<b>91</b>
darunter:														
Acolon	481	3	–	4	6	53	115	–	–	50	221	28	0	0
André	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
Blauburger	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	.	.	.	.
Cabernet Cortis	29	0	–	0	0	0	0	–	–	1	2	24	–	–
Cabernet Cubin	59	0	–	0	1	5	32	–	–	1	18	3	–	–
Cabernet Dorio	36	–	–	1	1	9	12	0	0	1	10	2	0	–
Cabernet Dorsa	240	0	0	3	5	52	80	0	0	21	38	35	3	0
Cabernet Franc	19	0	–	–	0	1	8	0	–	0	4	5	–	–
Cabernet Mitos	322	1	–	2	3	62	79	2	3	3	30	135	2	0
Cabernet Sauvignon	307	1	0	4	14	93	156	3	1	3	11	22	–	–
Dakapo	57	1	0	2	1	15	11	6	1	0	.	.	.	.
Deckrot	19	–	0	0	0	1	1	0	–	0	.	.	.	.
Domina	400	10	–	6	10	19	6	1	–	345	.	.	.	.
Dornfelder	7 952	15	13	323	446	3 393	3 112	19	15	152	339	47	53	24
Dunkelfelder	330	2	2	9	21	62	173	11	1	0	.	46	0	1
Frühburgunder, Blauer	260	37	0	8	18	85	61	7	3	15	7	5	5	7
Hegel	9	1	–	–	0	1	–	–	–	–	.	.	.	.
Helfensteiner	18	–	–	–	–	–	0	–	–	0	17	–	–	–
Heroldrebe	142	–	–	–	–	29	91	–	–	–	.	.	.	.
Limberger, Blauer	1 768	–	–	0	0	11	40	–	2	6	1 638	62	7	1
Merlot	495	1	–	9	16	151	237	4	2	8	38	29	–	–
Muskat-Trollinger	73	–	–	–	–	0	1	–	–	–	72	–	–	–
Müllerrebe (Schwarzriesling)	2 263	0	1	11	8	82	158	2	1	87	1 654	257	0	2
Palas	8	0	–	0	0	2	1	–	–	0	.	.	.	.
Portugieser, Blauer	4 098	38	7	3	108	1 569	2 042	7	4	70	173	30	46	3
Regent	2 090	19	4	60	99	762	627	3	5	140	58	279	20	9
Rondo	11	–	–	0	1	6	0	–	–	1	.	.	.	.
Rotberger	14	1	0	–	2	3	–	5	2	–	.	.	.	.

Rubinet	14	–	–	0	–	14	–	–	–	–	–	–	–	–
Saint Laurent	669	0	0	13	19	300	301	7	6	4	4	15	–	0
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 334	345	40	361	250	1 365	1 588	379	46	253	884	5 743	30	39
Syrah	32	–	–	0	1	5	15	–	–	–	5	5	–	–
Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	3	–	–
Trollinger, Blauer	2 403	–	–	–	–	6	4	–	–	–	2 370	22	–	0
Zweigelt, Blauer	102	1	–	–	–	1	3	1	–	15	56	4	21	1
Sonstige rote Rebsorten einschl. Versuchs	562	1	0	1	2	13	23	3	2	6	449	57	2	0

1) Einschl. Nordrhein-Westfalen.

2) Einschl. Saarland.

3) Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

4) Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt.

\*) Nach Angaben von DeStatis sind geringfügige Abweichungen zu Vorjahresmeldungen und auch in den Quersummen möglich.

Diese sind bedingt durch eine skuzzessive Aktualisierung der Daten in der Weinbaukartei.

## Die Entwicklung der bestockten Rebfläche nach Rebsorten

Seite I / II

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1991	2000	2006	2007	2008	2009*)	2010*)	Änderung	%-Änderung	%-Anteil
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha 2010/09	2001/2009	von 2010
Auxerrois	114	115	77	57	83	167	177	185	191	203	12	6,3	0,2
Bacchus	2	257	2.675	3.490	3.209	2.113	2.061	2.015	1.977	1.943	- 34	- 1,7	1,9
Burgunder, Weißer	465	748	830	1.282	2.593	3.491	3.589	3.731	3.944	4.106	162	4,1	4,0
Chardonnay					610	1.087	1.120	1.171	1.228	1.301	73	5,9	1,3
Ehrenfelser	-	44	420	426	238	112	100	91	85	81	- 4	- 4,7	0,1
Elbling, Weißer	1.234	1.265	1.115	1.132	1.023	583	580	578	572	562	- 10	- 1,7	0,5
Faberrebe	-	342	1.870	1.951	1.489	689	632	587	551	521	- 30	- 5,4	0,5
Freisamer	46	80	77	37	14	5	4	4	4	3	- 1	- 25,0	-
Gutedel, Weißer	1.192	1.210	1.222	1.375	1.200	1.123	1.129	1.136	1.132	1.139	7	0,6	1,1
Huxelrebe	56	393	1.487	1.511	1.235	677	656	635	613	592	- 21	- 3,4	0,6
Kanzler	-	22	113	59	51	35	34	34	33	33	-	-	-
Kerner	5	780	4.871	7.667	6.543	4.004	3.848	3.712	3.585	3.474	- 111	- 3,1	3,4
Morio-Muskat	1.052	2.381	3.012	1.701	1.059	541	517	502	488	471	- 17	- 3,5	0,5
Müller- Thurgau	14.115	21.808	25.029	24.600	20.024	13.988	13.824	13.721	13.632	13.554	- 78	- 0,6	13,3
Nobling	-	61	166	136	101	67	65	63	61	61	-	-	0,1
Optima	-	61	496	386	219	85	75	64	59	54	- 5	- 8,5	0,1
Ortega	-	74	1.047	1.219	1.021	686	653	634	622	615	- 7	- 1,1	0,6
Perte	82	151	271	198	106	45	41	37	33	31	- 2	- 6,1	-
Phönix					27	42	46	48	48	48	-	-	-
Regner	-	-	59	163	141	58	51	46	42	39	- 3	- 7,1	-
Reichensteiner	-	-	246	317	245	119	113	106	100	91	- 9	- 9,0	0,1
Riesling, Weißer	17.083	18.841	18.863	22.013	22.117	21.197	21.722	22.434	22.637	22.601	- 36	- 0,2	22,1
Ruländer	1.283	2.929	3.390	2.509	2.769	4.382	4.413	4.481	4.577	4.705	128	2,8	4,6
Sauvignon, Blanc						260	336	434	517	581	64	12,4	0,6
Scheurebe	342	1.722	3.669	3.781	2.948	1.781	1.702	1.672	1.656	1.624	- 32	- 1,9	1,6
Schönburger	-	-	556	53	37	22	21	20	20	20	-	-	-
Siegerrebe	71	162	267	194	160	110	108	103	102	100	- 2	- 2,0	0,1
Silvaner	18.781	16.739	10.210	7.585	6.691	5.314	5.261	5.236	5.213	5.217	4	0,1	5,1
Traminer, Roter (Gewürztr.)	435	770	942	775	854	832	831	835	848	692	- 156	- 18,4	0,7
Würzer	-	-	63	119	105	69	67	66	65	64	- 1	- 1,5	0,1
sonst. weiße Sorten	421	720	225	656	613	647	690	733	802	1.031	229	28,6	1,0
<b>weiße Rebsorten zus.</b>	<b>56.779</b>	<b>71.675</b>	<b>83.268</b>	<b>85.392</b>	<b>77.525</b>	<b>64.331</b>	<b>64.466</b>	<b>65.114</b>	<b>65.437</b>	<b>65.557</b>	<b>120</b>	<b>0,2</b>	<b>64,1</b>

## Die Entwicklung der bestockten Rebfläche nach Rebsorten

Seite II / II

Rebsorten	1964	1972	1979	1991	2000	2006	2007	2008	2009*)	2010*)	Änderung	%-Änderung	%-Anteil
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha 2010/09	2010/2009	von 2010
											-		0
Acolon						460	473	478	481	481	-	-	0,5
Cabernet Dorsa						214	222	227	234	240	6	2,6	0,2
Cabernet Mitos					55	317	320	320	321	322	1	0,3	0,3
Cabernet Sauvignon						274	278	288	295	307	12	4,1	0,3
Dakapo					20	60	59	59	58	57	- 1	- 1,7	0,1
Deckrot					31	22	22	21	20	19	- 1	- 5,0	-
Domina					210	395	404	404	405	400	- 5	- 1,2	0,4
Frühburgunder					-	-	251	252	256	260	4	1,6	0,3
Merlot						416	431	450	469	495	26	5,5	0,5
Spätburgunder, Blauer	1.839	2.944	3.573	6.449	9.255	11.807	11.820	11.800	11.744	11.334	- 410	- 3,5	11,1
Dornfelder	-	-	124	1.509	4.372	8.231	8.185	8.101	8.001	7.952	- 49	- 0,6	7,8
Dunkelfelder	-	-	17	157	298	372	362	352	341	330	- 11	- 3,2	0,3
Helfensteiner	33	86	69	34	26	21	20	19	19	18	- 1	- 5,3	-
Heroldrebe	56	150	204	214	201	170	163	155	147	142	- 5	- 3,4	0,1
Limberger, Blauer	365	406	408	778	1.196	1.664	1.702	1.729	1.749	1.768	19	1,1	1,7
Schwarzriesling	323	827	1.015	1.987	2.405	2.424	2.397	2.361	2.307	2.263	- 44	- 1,9	2,2
Portugieser, Blauer	5.323	4.738	2.965	4.320	5.026	4.683	4.551	4.354	4.203	4.098	- 105	- 2,5	4,0
Regent	-	-	39	119	449	2.183	2.182	2.161	2.129	2.090	- 39	- 1,8	2,0
Saint Laurent					258	673	675	669	670	669	- 1	- 0,1	0,7
Trollinger, Blauer	1.662	1.881	1.902	2.439	2.593	2.518	2.504	2.472	2.431	2.403	- 28	- 1,2	2,4
Zweigelt, Blauer					46	96	98	100	101	102	1	1,0	0,1
sonst. rote Sorten	305	314	274	379	759	537	692	455	458	889	431	94,1	0,9
<b>rote Sorten zusammen</b>	<b>9.906</b>	<b>11.346</b>	<b>10.590</b>	<b>18.385</b>	<b>27.200</b>	<b>37.668</b>	<b>37.560</b>	<b>37.227</b>	<b>36.839</b>	<b>36.639</b>	- 200	- 0,5	<b>35,9</b>
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>66.685</b>	<b>83.021</b>	<b>93.858</b>	<b>103.777</b>	<b>104.724</b>	<b>101.999</b>	<b>102.026</b>	<b>102.340</b>	<b>102.276</b>	<b>102.197</b>	- 79	- 0,1	<b>100,0</b>

(Rundungsdifferenzen möglich)

\*) Nach Angaben von DeStatis sind geringfügige Abweichungen zu Vorjahresmeldungen und auch in den Quersummen möglich.

Diese sind bedingt durch eine skuzzessive Aktualisierung der Daten in der Weinbaukartei.

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet AHR

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Müller-Thurgau	71	81	64	41	30	17	15	14	14	14	15	15	16	2,9
Riesling, Weißer	102	114	74	50	43	37	36	37	39	41	43	44	44	7,9
sonstige weiße Rebsorten	17	16	12	15	13	11	13	13	15	17	19	20	23	4,1
weiße Rebsorten zusammen	190	211	150	106	86	65	64	64	68	72	77	79	83	14,8
Spätburgunder, Blauer	103	122	120	242	302	324	331	335	337	339	342	343	345	61,7
Frühburgunder, Blauer					-	-	-	-	-	35	35	36	37	6,6
Portugieser, Blauer	147	145	118	95	71	59	55	51	48	46	43	41	38	6,8
sonstige rote Sorten	4	5	21	39	66	80	88	94		60	60	58	56	10,0
rote Rebsorten zusammen	254	272	259	376	439	463	474	480	479	480	480	478	476	85,2
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>444</b>	<b>483</b>	<b>409</b>	<b>482</b>	<b>525</b>	<b>529</b>	<b>538</b>	<b>544</b>	<b>548</b>	<b>552</b>	<b>558</b>	<b>557</b>	<b>559</b>	<b>100,0</b>

(rundungsbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet MITTEL RHEIN

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
Rebflächen 2003.xls	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Kerner	-	4	40	38	26	20	18	17	16	16	15	14	13	2,9
Müller-Thurgau	66	92	84	68	39	33	30	29	30	29	29	28	28	6,1
Riesling, Weißer	746	734	572	517	396	342	323	316	311	308	309	306	305	66,9
sonstige weiße Rebsorten	46	54	57	43	32	35	35	35	36	37	39	41	42	9,2
weiße Rebsorten zusammen	858	884	753	666	493	430	406	397	393	390	392	389	388	85,1
rote Rebsorten zusammen	12	14	9	33	53	65	66	68	67	67	69	69	68	14,9
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>870</b>	<b>898</b>	<b>762</b>	<b>698</b>	<b>547</b>	<b>495</b>	<b>472</b>	<b>465</b>	<b>460</b>	<b>457</b>	<b>461</b>	<b>458</b>	<b>456</b>	<b>100,0</b>

(rundungsbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet MOSEL

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Bacchus	-	102	257	236	176	108	100	95	90	87	84	79	77	0,9
Elbling, Weißer	1.091	1.178	1.106	1.135	1.003	687	635	602	575	570	567	556	549	6,2
Kerner	-	45	457	961	798	535	490	444	416	399	377	355	333	3,8
Müller-Thurgau	878	1.959	2.741	2.904	2.230	1.533	1.437	1.364	1.322	1.294	1.263	1.252	1.208	13,6
Riesling, Weißer	7.770	7.952	7.167	6.784	6.094	5.417	5.294	5.242	5.219	5.272	5.390	5.382	5.325	60,0
sonstige weiße Rebsorten	95	202	568	507		464	476	486	507	478	525	536	559	6,3
weiße Rebsorten zusammen	9.834	11.438	12.296	12.527	10.739	8.744	8.432	8.233	8.129	8.140	8.206	8.160	8.051	90,8
rote Rebsorten zusammen	1	1	2	58	500	789	834	847	846	841	828	816	820	9,2
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>9.835</b>	<b>11.439</b>	<b>12.298</b>	<b>12.585</b>	<b>11.239</b>	<b>9.533</b>	<b>9.266</b>	<b>9.080</b>	<b>8.975</b>	<b>8.981</b>	<b>9.034</b>	<b>8.976</b>	<b>8.871</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet NAHE

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

Rebsorten	1964	1972	1979	1990	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Bacchus	-	25	198	258	244	173	164	157	156	153	153	150	3,6
Faberrebe	-	11	123	119	87	41	37	34	32	30	28	26	0,6
Kerner	-	14	232	394	356	239	219	209	202	194	189	183	4,4
Müller-Thurgau	790	1.305	1.312	1.137	878	598	571	559	556	552	558	555	13,4
Riesling, Weißer	862	1.119	981	1.156	1.158	1.031	1.038	1.061	1.087	1.125	1.137	1.138	27,4
Ruländer	7	91	119	96	129	176	199	206	210	214	219	229	5,5
Scheurebe	50	156	266	306	237	154	144	138	133	131	129	124	3,0
Silvaner, Grüner	1.192	1.474	841	539	410	303	289	283	280	277	272	263	6,3
sonstige weiße Rebs.	81	204	364	373	400	389	399	414	420	430	440	531	12,8
weiße Rebsorten zus.	2.982	4.399	4.436	4.378	3.899	3.104	3.060	3.061	3.076	3.106	3.125	3.119	75,1
rote Rebsorten zus.	24	50	50	260	636	1.041	1.059	1.063	1.059	1.050	1.038	1.036	24,9
<b>Rebsorten insg.</b>	<b>3.006</b>	<b>4.449</b>	<b>4.486</b>	<b>4.638</b>	<b>4.536</b>	<b>4.145</b>	<b>4.119</b>	<b>4.124</b>	<b>4.135</b>	<b>4.155</b>	<b>4.163</b>	<b>4.155</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet RHEINHESSEN

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Bacchus	-	84	1.521	1.874	1.616	1.155	1.012	927	868	828	791	766	743	2,8
Burgunder weisser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778	831	913	959	3,6
Chardonnay													457	1,7
Faberrebe	-	250	1.366	1.539	1.211	818	716	639	581	533	497	466	444	1,7
Huxelrebe	37	208	795	848	737	555	497	461	440	431	421	409	397	1,5
Kerner	-	145	1.219	2.177	2.071	1.702	1.564	1.443	1.347	1.281	1.224	1.186	1.150	4,3
Morio-Muskat	330	975	1.105	704	445	293	267	249	234	221	217	212	202	0,8
Müller-Thurgau	5.456	7.730	6.633	5.814	3.917	4.700	4.412	4.258	4.213	4.278	4.320	4.340	4.386	16,5
Ortega	-	46	511	670	603	468	427	408	390	368	355	347	344	1,3
Riesling, Weißer	992	1.198	1.243	1.957	4.933	2.632	2.722	2.930	3.194	3.458	3.769	3.887	3.923	14,8
Ruländer	101	424	530	315	405	649	823	1.066	1.142	1.153	1.158	1.170	1.195	4,5
Scheurebe	158	1.012	1.961	2.086		1.257	1.150	1.069	1.016	953	921	911	887	3,3
Silvaner, Grüner	7.748	7.097	4.286	3.391	3.107	2.702	2.579	2.489	2.486	2.468	2.467	2.462	2.468	9,3
sonstige weiße Rebsorten	221	603	1.347	1.457	2.621	1.696	1.689	1.450	1.851	1.990	1.170	1.211	797	3,0
weiße Rebsorten zusammen	15.043	19.772	22.517	22.832	21.666	18.627	17.858	17.389	17.762	17.890	18.141	18.280	18.352	69,2
Portugieser, Blauer	1.332	1.165	713	1.461	1.838	1.842	1.839	1.840	1.795	1.738	1.661	1.609	1.569	5,9
Früburgunder Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	83	83	85	0,3
Spätburgunder, Blauer	-	-	-	468	855	1.155	1.229	1.326	1.351	1.351	1.342	1.344	1.365	5,1
Dornfelder	-	-	-	497	1.867	3.262	3.507	3.520	3.500	3.480	3.444	3.407	3.393	12,8
sonstige rote Rebsorten	66	117	270	131	1.912	1.286	1.744	1.633	1.873	1.547	1.670	1.757	1.759	6,6
rote Rebsorten zusammen	1.398	1.282	983	2.557	6.472	7.545	8.319	8.539	8.519	8.444	8.303	8.200	8.171	30,8
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>16.441</b>	<b>21.054</b>	<b>23.500</b>	<b>25.389</b>	<b>26.456</b>	<b>26.171</b>	<b>26.177</b>	<b>26.228</b>	<b>26.281</b>	<b>26.334</b>	<b>26.444</b>	<b>26.780</b>	<b>26.523</b>	<b>100,0</b>

(rundungsbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet PFALZ

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Bacchus	-	45	411	436	318	215	193	173	159	153	147	139	136	0,6
Burgunder weisser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862	913	955	4,1
Chardonnay													518	2,2
Faberrebe	-	-	-	298	166	88	74	67	60	55	51	47	43	0,2
Huxelrebe	17	169	618	624	449	287	249	223	211	199	189	180	173	0,7
Kerner	-	337	1.932	2.555	2.083	1.546	1.385	1.276	1.206	1.164	1.134	1.105	1.078	4,6
Morio-Muskat	695	1.340	1.821	1.039	569	366	328	306	289	278	267	260	252	1,1
Müller-Thurgau	3.577	4.654	5.303	5.182	3.917	2.862	2.586	2.439	2.366	2.338	2.310	2.298	2.275	9,7
Ortega	-	-	-	370	303	255	241	230	224	219	216	212	211	0,9
Riesling, Weißer	2.393	2.759	3.066	4.401	4.933	4.774	4.799	4.896	5.064	5.248	5.458	5.546	5.541	23,6
Ruländer	112	563	689	376	549	779	880	992	1.036	1.044	1.054	1.070	1.092	4,7
Scheurebe	105	494	1.220	1.197	821	553	499	457	431	418	416	408	400	1,7
Silvaner, Grüner	6.932	5.407	2.771	1.725	1.291	1.046	978	922	888	847	844	825	809	3,5
sonstige weiße Rebsorten	566	1.009	1.990	1.058	1.588	1.781	1.828	1.306	1.953	2.110	1.345	1.422	983	4,2
weiße Rebsorten zusammen	14.397	16.777	19.821	19.261	16.987	14.552	14.040	13.887	13.942	14.073	14.293	14.425	14.466	61,7
Portugieser, Blauer	3.115	2.648	1.649	2.345	2.602	2.514	2.477	2.427	2.346	2.282	2.176	2.092	2.042	8,7
Spätburgunder, Blauer	-	-	-	571	1.130	1.445	1.506	1.567	1.589	1.585	1.585	1.582	1.588	6,8
Früburgunder, Blauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	61	0,3
Dornfelder	-	-	-	619	1.867	3.084	3.247	3.257	3.240	3.213	3.175	3.138	3.112	13,3
Heroldrebe	-	-	-	140		121	119	113	106	105	99	94	91	0,4
sonstige rote Rebsorten	64	149	361	164	873	1.313	2.024	2.112	2.129	2.069	2.071	2.074	2.085	8,9
rote Rebsorten zusammen	3.179	2.797	2.010	3.839	6.472	8.842	9.373	9.476	9.410	9.316	9.168	9.042	8.979	38,3
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>17.576</b>	<b>19.574</b>	<b>21.831</b>	<b>23.100</b>	<b>23.459</b>	<b>23.394</b>	<b>23.413</b>	<b>23.363</b>	<b>23.353</b>	<b>23.389</b>	<b>23.461</b>	<b>23.467</b>	<b>23.445</b>	<b>100,0</b>

(rundungsbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet RHEINGAU

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Ehrenfelser	-	11	74	51	25	17	15	13	11	11	11	10	10	0,3
Müller-Thurgau	315	303	229	132	82	60	55	52	51	50	49	47	45	1,4
Riesling, Weißer	2.058	2.243	2.335	2.537	2.534	2.478	2.452	2.430	2.422	2.432	2.464	2.420	2.451	78,9
sonstige weiße Rebsorten	244	239	187	125	116	119	122	124	124	129	132	133	138	4,4
weiße Rebsorten zusammen	2.617	2.796	2.825	2.854	2.757	2.674	2.644	2.619	2.608	2.622	2.656	2.610	2.644	85,1
Spätburgunder, Blauer	44	49	98	238	382	401	399	395	391	386	380	368	379	12,2
sonstige rote Rebsorten	13	12	10	34	80	82	94	92	89	89	89	84		
rote Rebsorten zusammen	57	61	108	272		493	493	487	480	475	469	452	463	14,9
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>2.674</b>	<b>2.857</b>	<b>2.933</b>	<b>3.117</b>	<b>3.219</b>	<b>3.167</b>	<b>3.137</b>	<b>3.106</b>	<b>3.088</b>	<b>3.097</b>	<b>3.125</b>	<b>3.062</b>	<b>3.107</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet HESSISCHE BERGSTRASSE

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Müller-Thurgau	39	50	73	66	49	41	39	37	34	33	32	29	29	6,7
Riesling, Weißer	85	143	201	219	247	225	221	217	213	211	211	203	207	47,5
Ruländer	3	17	31	26	37	37	36	36	37	38	38	k.A.	39	8,9
Silvaner, Grüner	54	49	38	30	24	22	21	20	19	19	18	16	16	3,7
sonstige weiße Rebsorten	5	11	29	47	50	48	44	42	43	45	49	90	54	12,4
weiße Rebsorten zusammen	186	270	372	388	407	373	361	352	346	346	348	338	345	79,1
rote Rebsorten zusammen	1	2	3	15	50	71	79	84	89	90	90	89	91	20,9
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>187</b>	<b>272</b>	<b>375</b>	<b>403</b>	<b>457</b>	<b>444</b>	<b>441</b>	<b>436</b>	<b>435</b>	<b>436</b>	<b>439</b>	<b>427</b>	<b>436</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet WÜRTTEMBERG

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Kerner	5	183	727	943	600	464	433	404	381	364	350	335	325	2,8
Müller-Thurgau	365	522	938	859	561	444	414	389	376	361	351	338	332	2,9
Riesling, Weißer	1.444	1.680	2.080	2.616	2.429	2.187	2.143	2.102	2.086	2.081	2.083	2.074	2.076	18,2
Silvaner, Grüner	764	706	543	354	214	173	159	147	138	130	126	116	113	1,0
sonstige weiße Rebsorten	54	138	210	175	215	267	292	313	334	351	373	405	434	3,8
weiße Rebsorten zusammen	2.632	3.229	4.498	4.947	4.019	3.535	3.441	3.355	3.315	3.287	3.283	3.268	3.280	28,7
Spätburgunder, Blauer	61	292	274	325	717	1.175	1.206	1.229	1.252	1.262	1.278	1.281	884 vorl.	7,7
Limberger, Blauer	350	394	397	778		1.345	1.427	1.496	1.545	1.581	1.605	1.642	1.638	14,3
Müllerrebe (Schwarzriesling)	275	744	912	1.687	1.864	1.896	1.868	1.831	1.795	1.771	1.738	1.691	1.654	14,5
Portugieser, Blauer	617	647	380	196	210	206	202	197	194	189	184	178	173	1,5
Trollinger, Blauer	1.665	1.874	1.893	2.463	2.579	2.568	2.547	2.510	2.483	2.169	2.439	2.398	2.370	20,8
sonstige rote Rebsorten	225	313	310	490	736	735	831	897	938	1.267	984	977	1.422	12,5
rote Rebsorten zusammen	3.193	4.264	4.166	5.939	7.244	7.925	8.081	8.160	8.207	8.239	8.228	8.167	8.141	71,3
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>5.825</b>	<b>7.493</b>	<b>8.664</b>	<b>10.886</b>	<b>11.264</b>	<b>11.459</b>	<b>11.522</b>	<b>11.515</b>	<b>11.522</b>	<b>11.526</b>	<b>11.511</b>	<b>11.435</b>	<b>11.421</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet BADEN

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Gutedel	1.169	1.195	1.192	1.372	1.169	1.113	1.100	1.098	1.092	1.098	1.105	1.101	1.109	7,0
Müller-Thurgau	1.860	3.483	5.542	5.816	4.068	3.313	3.137	3.012	2.894	2.779	2.737	2.687	2.688	17,0
Riesling, Weißer	544	795	1.051	1.305	1.327	1.252	1.228	1.203	1.193	1.173	1.166	1.160	1.148	7,2
Ruländer	998	1.680	1.833	1.615	1.446	1.550	1.588	1.619	1.643	1.636	1.669	1.703	1.747	11,0
Silvaner, Grüner	623	616	546	471	323	243	221	202	181	168	161	153	151	1,0
Traminer, Roter	119	231	303	288	210	186	177	172	163	158	154	154	29 vorl.	0,2
Weißburgunder	263	356	375	692	997	1.101	1.110	1.127	1.138	1.141	1.165	1.196	1.228	7,8
sonstige weiße Rebsorten	269	702	514	605	601	608	611	617	640	656	689	702	837	5,3
weiße Rebsorten zusammen	5.845	9.058	11.356	12.164	10.141	9.366	9.172	9.050	8.944	8.809	8.846	8.856	8.937	56,4
Spätburgunder, Blauer	1.516	2.304	2.740	4.127	5.116	5.594	5.729	5.811	5.877	5.885	5.855	5.794	5.743	36,3
sonstige rote Rebsorten	246	249	199	289	623	984	1.076	1.143	1.187	1.198	1.205	1.187	1.156	7,3
rote Rebsorten zusammen	1.762	2.553	2.939	4.416	5.739	6.578	6.805	6.954	7.064	7.083	7.060	6.981	6.899	43,6
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>7.607</b>	<b>11.611</b>	<b>14.295</b>	<b>16.580</b>	<b>15.880</b>	<b>15.944</b>	<b>15.977</b>	<b>16.004</b>	<b>16.008</b>	<b>15.892</b>	<b>15.906</b>	<b>15.836</b>	<b>15.837</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet FRANKEN

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	1964	1972	1979	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Bacchus	-	1	265	622	744	745	742	748	745	742	742	747	741	12,1
Kerner	-	19	150	390	343	301	270	256	247	241	237	228	221	3,6
Müller-Thurgau	698	1.269	2.109	2.809	2.395	2.168	2.028	1.953	1.908	1.872	1.838	1.809	1.785	29,2
Perle	61	82	90	93		31	26	24	23	22	21	18	17	0,3
Riesling, Weißer	87	104	91	198	248	254	263	273	284	293	297	302	314	5,1
Scheurebe	8	28	121	161	140	135	130	127	125	126	127	127	129	2,1
Silvaner, Grüner	1.216	1.187	1.136	1.155	1.249	1.242	1.246	1.247	1.250	1.261	1.276	1.301	1.331	21,8
sonstige weiße Rebsorten	101	164	281	267	294	262	301	366	329	775	323	372	384	6,3
weiße Rebsorten zusammen	2.171	2.854	4.243	5.695	5.413	5.138	5.006	4.994	4.911	4.887	4.861	4.904	4.922	80,6
rote Rebsorten zusammen	32	43	60	254	616	867	1.045	1.128	1.178	1.194	1.202	1.200	1.187	19,4
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>2.203</b>	<b>2.897</b>	<b>4.303</b>	<b>5.949</b>	<b>6.029</b>	<b>6.005</b>	<b>6.051</b>	<b>6.072</b>	<b>6.089</b>	<b>6.081</b>	<b>6.063</b>	<b>6.104</b>	<b>6.109</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet SAALE-UNSTRUT

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Bacchus	34	34	32	31	30	8	29	32	29	32	4,4
Burgunder, Weißer	76	76	76	76	77	52	79	83	87	92	12,5
Kerner	47	46	45	43	43	43	45	45	45	44	6,0
Müller-Thurgau	147	144	142	134	130	127	125	126	128	130	17,7
Riesling, Weißer	40	41	42	47	48	49	50	50	52	58	7,9
Ruländer	25	26	28	28	27	29	30	33	38	45	6,1
Silvaner, Grüner	58	58	57	57	56	58	58	57	56	56	7,6
Traminer, Roter	29	28	28	29	29	29	29	29	29	27	3,7
sonstige weiße Rebsorten	56	52	47	48	48	92	45	48	52	55	7,5
weiße Rebsorten zusammen	512	505	497	493	488	487	490	503	516	539	73,3
rote Rebsorten zusammen	139	143	155	161	170	176	176	181	188	195	26,5
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>651</b>	<b>648</b>	<b>652</b>	<b>654</b>	<b>658</b>	<b>663</b>	<b>665</b>	<b>685</b>	<b>704</b>	<b>735</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)

## Die bestockte Rebfläche nach Rebsorten im Anbaugebiet SACHSEN

Zusammengestellt vom Deutschen Weinbauverband nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Elbling, Weißer	18	18	19	8	6	6	8	8	8	-	12,1
Burgunder, Weißer	59	59	56	52	52	52	52	55	56	58	5,6
Kerner	29	30	28	24	24	25	27	27	26	27	17,2
Müller-Thurgau	99	98	93	85	81	81	81	85	82	82	14,4
Riesling, Weißer	72	72	71	66	62	62	67	67	66	69	3,8
Scheurebe	10	10	9	10	12	12	14	15	18	18	5,9
Traminer, Roter	29	29	29	28	28	5	28	29	28	28	22,0
sonstige weiße Rebsorten	70	72	74	73	72	97	84	89	90	105	
											81,0
weiße Rebsorten zusammen	386	388	379	346	337	340	361	375	374	387	
											19,0
rote Rebsorten zusammen	60	61	67	69	74	76	84	87	87	91	
											100,0
<b>Rebsorten insgesamt</b>	<b>446</b>	<b>449</b>	<b>446</b>	<b>416</b>	<b>411</b>	<b>416</b>	<b>445</b>	<b>462</b>	<b>461</b>	<b>478</b>	<b>100,0</b>

(rundungbedingte Differenzen möglich)